



# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 1016**

7 Ιουλίου 2004


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ**



## ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 4113 (1)

Ορισμός μέλους (Αντιπροέδρου) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Αλεξ/πολης με πλήρη απασχόληση.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ 7 του Ν.1069/1980 «περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ, 9 του Ν. 2839/12.9.2000.

2. Την υπ' αριθ. 54/2004 απόφαση-εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημ. Επιχείρησης\΄Υδρευσης Αποχέτευσης Αλεξ/πολης του Δήμου Αλεξ/πολης του Ν Έβρου.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.2081/1992 (Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις) (ΦΕΚ 154 Α] με το οποίο προστέθηκε άρθρο 29 Α στο Ν 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α'), όπως τελικά αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997[ΦΕΚ 38 Α΄].

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπ/σμού της Επιχείρησης ύψους 3.180 € για το τρέχον έτος για την οποία έχει εγγραφεί ανάλογη πίστωση στον προϋπ/σμό της Επιχείρησης. Τα τέσσερα επόμενα έτη προβλέπεται να προκληθεί εις βάρος των προϋπ/σμών της Επιχείρησης δαπάνη ύψους 6.360 € κατ'έτος, για την οποία θα εγγραφεί σχετική πίστωση στον ανάλογο κωδικό των προϋπ/σμών των ετών αυτών.

5. Τις υπ' αριθ.4308/6.7.2001 & 2550/1.10.2003 (ΦΕΚ 1588/Β/2003) αποφάσεις Γ.Γ. Περιφ. Α.Μ.Θ «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων» αποφασίζουμε:

Ορίζουμε την πλήρη απασχόληση στην Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Αλεξ/πολης, της Αντιπροέδρου του Δ. Σ. Ζωϊδου Δέσποινας, με αποζημίωση 530 € μηνιαίως, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Η εποπτεία της Επιχείρησης, η εξεύρεση νέων πόρων χρημάτων, των από το νόμο προβλεπομένων διαδικασιών για τη δανειοδότηση ή επιχορήγηση της Επιχείρησης, η εποπτεία εκτελέσεως των έργων και η εισήγηση προς το Δ.Σ. οτιδήποτε εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου, η ανάπτυξη δημοσίων σχέσεων της Επιχείρησης, η εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συνεστήθη η Επιχείρηση και η μελέτη πολιτικής του προσωπικού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αλεξανδρούπολη, 22 Ιουνίου 2004

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΜΙΧΑΛΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

---

Αριθ. Ζ2/1585 (2)

Καθορισμός υπαλλήλων και ωρών υπερωριακής με αμοιβή εργασίας των ασχολουμένων στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2004.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 30/1996 (ΦΕΚ Α΄ 21) «Περί Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης».

2. Την υπ' αριθμ. 39/31.3.1995 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δωδεκανήσου «Περί ψηφίσεως Οργανισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου».

3. Το άρθρο 25 παραγ. 7 του Ν.2738/1999 «Περί συλλογικών διαπραγματεύσεων στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις».

4. Το άρθρο 18 του Ν. 2470/1997 «Αναμόρφωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις».

5. Το άρθρο 15 του Ν. 2592/1998 «Αναπροσαρμογή συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις».

6. Το άρθρο 10 του Ν. 2732/1999.

7. Την υπ' αριθ. 248138/10.5.2004 απόφαση Γεν. Γραμματέα Υπ.Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «περί κατανομής εποχιακού προσωπικού Τομέα Φυτικής Παραγωγής- Πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς».

8. Τις ανάγκες για υπερωριακή απασχόληση του εμπλεκομένου προσωπικού στο πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2004, όπως αυτό ορίζεται με την υπ' αριθ. Ζ2/1284/ 17.3.2003 απόφαση Αντινομάρχη Δωδεκανήσου

9. Την υπ' αριθ. Ζ2/3077/8.6.2004 τροποποιητική απόφαση της με αριθ. Ζ2/1284/17.3.2003 σχετικής απόφασής μας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε σύμφωνα με το ανώτατο όριο ωρών υπερωριακής απασχόλησης που προβλέπουν κατά περίπτωση οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 απογευματινή υπερωριακή με αμοιβή εργασία στους υπαλλήλους που με τις υπ' αριθ. Ζ2/1284/ 17.3.2003 & Ζ2/3077/8.6.2004 αποφάσεις Αντινομάρχη Δωδ/σου, τους ανατέθηκαν εργασίες Δακοκτονίας για το χρονικό διάστημα που αρχίζει ένα μήνα πριν τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως 30 Νοεμβρίου 2004 ως εξής:

Για τον Δ/ντή Δακοκτονίας μέχρι 400 ώρες Κυριακές & εξαιρέσιμες,για τον κάθε ένα Επόπτη Δακοκτονίας μέχρι 600 ώρες Κυριακές & εξαιρέσιμες, για την Λογίστρια μέχρι 320 ώρες απογευματινές και για την γραμματέα μέχρι 200 ώρες απογευματινές.

Ήτοι σύνολο ωρών υπερωριακής απασχόλησης του εμπλεκομένου προσωπικού: 2.120 ώρες Εκτιμώμενη δαπάνη: 13.000 €

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού (Φ.295 /Προστασία Ελαιοπαραγωγής Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ρόδος, 21 Ιουνίου 2004

Ο Νομάρχης
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ

---

Αριθ. ΔΠ.Π 2277 (3)

Καθορισμός χρήσεων του ποταμού Νέστου των παραποτάμων του και των ταμιευτήρων τους και ορισμός ποιοτικών χαρακτηριστικών των υδάτων του και των προς διάθεση σ'αυτόν επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων.

ΟΙ ΝΟΜΑΡΧΕΣ ΔΡΑΜΑΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΞΑΝΘΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Την υπ'αριθ. 7/31.3.1995 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δράμας (ΦΕΚ 658/26.7.1995 τευχ. Β) "Οργανισμός εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Δράμας" όπως τροποποιήθηκε με τις μεταγενέστερες διατάξεις.

2) Την Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας με αρ. 54/2001 (ΦΕΚ 1191Β/ 13.9.2001).

3) Τον οργανισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης (ΦΕΚ 658/26.7.1995 τευχ. Β) "Οργανισμός εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Δράμας" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1394Β /22.10.2001).

4) Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 1650/1986 "Για την προστασία του Περιβάλλοντος"(ΦΕΚ 160/Α).

5) Την Υγειονομική Διάταξη ΚΥΑ Ε1β.221/1965 "Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων" όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις Γ1/17831/7.12.1971 και Γ4/1305/2.8.1974.

6)Την 46399/1352/1986 (438Β/1986) κοινή υπουργική απόφαση "Απαιτούμενη ποιότητα των επιφανειακών νερών που προορίζονται για "πόσιμα" "κολύμβηση " κ.λπ

7) Την 5673/400/14.3.1997 (ΦΕΚ 192Β/1997) κοινή υπουργική απόφαση "Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων".

8) Την 19661/1982/1999 (ΦΕΚ 1811Β/1999) κοινή υπουργική απόφαση Τροποποίηση της 5673/400/14.3.1997 (ΦΕΚ 192Β/1997) κοινή υπουργική απόφαση "Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων". Κατάλογος ευαίσθητων περιοχών για τη διάθεση αστικών λυμάτων σύμφωνα με το άρθρο 5 ( παρ. 1) της απόφασης αυτής.

9) Την 55648/2210/1991 (ΦΕΚ 323Β/13.5.1991) κοινή υπουργική απόφαση Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών των επικινδύνων ουσιών στα υγρά απόβλητα.

10) Την 16492/1996 κοινή υπουργική απόφαση Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία των ΥΗΕ στον ποταμό Νέστο, στα διοικητικά όρια των νομών Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης με φορέα εκτέλεσης τη ΔΕΗ.

11) Την απόφαση του Νομάρχη Δράμας, με αρ. πρωτ. ΔΠ.Π 948/10.3.2004 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 5.5.2004), για τον ορισμό των μελών της διανομαρχιακής επιτροπής για τον καθορισμό χρήσεων του ποταμού Νέστου και των παραποτάμων του και το ορισμό ποιοτικών χαρακτηριστικών των υδάτων του και των προς διάθεση σ'αυτόν επεξεργασμένων λυμάτων, από το νομό Δράμας, αποφασίζουμε:

1) Ανώτερη τάξη χρήσης των υδάτων των αποδεκτών

Σαν ανώτερη τάξη χρήσης των νερών του ποταμού Νέστου, του ποταμού Δεσπάτη, των παραποτάμων τους και των ταμιευτήρων καθορίζουμε δια της παρούσης την "ύδρευση και κάθε άλλη χρήση", (παράγραφος 1.1.2.του άρθρου 4 της ΚΥΑ Ε1Β 221/65), τα δε ποιοτικά χαρακτηριστικά (επιθυμητά και ανώτερα όρια ποιότητας) για μεν το τμήμα ανάντη του ταμιευτήρα Πλατανόβρυσης καθορίζονται αυτά του πίνακα 1α του παραρτήματος του παρόντος, για δε το τμήμα κατάντη του φράγματος Πλατανόβρυσης αυτά του πίνακα 1β του παραρτήματος του παρόντος.

Με τον όρο "επιθυμητά όρια" νοούνται οι τιμές των μετρουμένων παραμέτρων ποιότητας, των οποίων απαγορεύονται μόνιμες υπερβάσεις όταν αυτές είναι αποτέλεσμα ανθρώπινης δραστηριότητας, ενώ "ανώτατα επιτρεπτά όρια" νοούνται οι τιμές των οποίων απαγορεύονται υπερβάσεις, όταν αυτές είναι αποτέλεσμα ανθρώπινης δραστηριότητας.

2) Ειδικοί όροι διαθέσεως λυμάτων στους αποδέκτες.

Επιτρέπουμε τη διάθεση επεξεργασμένων αστικών λυμάτων και υγρών αποβλήτων στους αποδέκτες της παρούσας απόφασης.

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην αλλοιώνουν ύστερα από τη ζώνη ανάμειξης τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ποταμού Νέστου και των παραποτάμων του και δεν πρέπει να δημιουργούνται οχλήσεις στους περιοίκους.

Τα επεξεργασμένα αστικά λύματα και τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα, των βιομηχανικών εγκαταστάσεων που αναφέρονται στον πίνακα ΙΙΙ της 5673/400/14.3.1997 (ΦΕΚ 192Β/1997) κοινής υπουργικής απόφασης καθώς και των υδατοκαλλιεργειών (με την επιφύλαξη της παραγράφου 26 της 16492/25.9.1996 κοινής υπουργικής απόφασης "έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία των ΥΗΕ στον ποταμό Νέστο" σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η εισαγωγή ξενικών ειδών χλωρίδας, πανίδας ή τροποποιημένων γενετικά οργανισμών) πρέπει να πληρούν τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στον πίνακα 2 του παραρτήματος του παρόντος.

Η δυνατότητα χρήσης των αποδεκτών για τη διάθεση υγρών αποβλήτων άλλων βιομηχανικών εγκαταστάσεων θα εξετάζεται περιστασιακά κατά τη φάση της αδειοδότησή τους αναλόγως των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών τους και την πιθανή δυνατότητά τους να αλλοιώνουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αποδεκτών της παρούσας απόφασης.

Απαγορεύουμε την άμεση ή έμμεση διοχέτευση ουσιών σε οποιαδήποτε φυσική κατάσταση και ιδιαίτερα

- τοξικών ή μολυσματικών ουσιών,
- ραδιενεργών καταλοίπων,
- φυτοφαρμάκων, γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων,
- χρωστικών, δύσοσμων, ελαιωδών ή άλλων οργανικών και ανόργανων ουσιών μέσα στα φυσικά νερά των παραπάνω ποταμών και των παραποτάμων τους.

Απαγορεύεται η διάθεση βιολογικής ιλύος από τις μονάδες βιολογικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και λυμάτων στους αποδέκτες του θέματος. Η διάθεση αυτής θα γίνεται σε ειδικό χώρο (ΧΥΤΑ), ύστερα από σχετική επεξεργασία που θα προβλέπει η εγκεκριμένη μελέτη. Ο χώρος αυτός θα ορίζεται από την αρμόδια οικεία αρχή σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να διερευνάται η πιθανότητα χρησιμοποίησης της ιλύος (λάσπης) για παραγωγή ενέργειας.

Πριν από την έξοδο των αποβλήτων κάθε βιομηχανικής ή άλλης εγκατάστασης, που διαθέτει υγρά απόβλητα στον αποδέκτη, πρέπει να υπάρχει μία δεξαμενή δειγματοληψίας, προβλεπόμενη από εγκεκριμένο σχέδιο σε εύκολα προσβάσιμη θέση, εντός των ορίων της εγκατάστασης, απ' όπου θα γίνεται η δειγματοληψία των προς διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων.

Οι δραστηριότητες που διαθέτουν τα λύματα ή απόβλητά τους στους αποδέκτες θα πρέπει να τηρούν βιβλία παρακολούθησης της ποιότητας των αποβλήτων, τα οποία θα είναι ανά πάσα στιγμή στην διάθεση της αρμόδιας οικείας υπηρεσίας για έλεγχο. Όσον αφορά την μέθοδο και την συχνότητα δειγματοληψίας και των ελέγχων των λυμάτων πριν την διάθεσή τους στον αποδέκτη ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 της 5673/400/1997 "Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων" και τα σχετικά άρθρα της ΚΥΑ 46399/1352/1986 " Απαιτούμενη ποιότητα των επιφανειακών νερών κ.λπ". Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ικανοποιείται η οδηγία 91/271 της Ε.Ε. Τα παραπάνω θα πρέπει να προσαρμόζονται σε τυχόν σχετικές μελλοντικές διατάξεις.

Σε περίπτωση βλάβης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας, πρέπει να ειδοποιείται άμεσα, τόσο τηλεφωνικά όσο και με έγγραφο η αρμόδια Δ/νση Υγείας, τόσο για το χρόνο που παρουσιάστηκε η βλάβη και τα χαρακτηριστικά της, όσο και για το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί για την αποκατάστασή της. Αφού τελειώσει η επισκευή της βλάβης, θα γνωστοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία, η

αποκατάσταση της λειτουργίας της μονάδας.

Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Υγείας, σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες (Δ/νσεις Περιβάλλοντος, Φορείς Διαχείρισης Περιοχών, ΤΥΔΚ κλπ), εξουσιοδοτούνται, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο να λάβουν πρόσθετα ή πιο αυστηρά μέτρα, σύμφωνα με την Ε1Β/221/65 Υγειον.Δ/ξη και άλλα σχετικά νομοθετήματα αναφορικά με την προστασία του Περιβάλλοντος, των Υδάτων και της Δημόσιας Υγείας.

Οι μέθοδοι προσδιορισμού των συγκεντρώσεων των πινάκων 1α και 1β, τους όρους ανταπόκρισης των νερών στις συγκεντρώσεις του ίδιου πίνακα, τους όρους δειγματοληψίας και τις παραδεκτές παρεκκλίσεις από τα όρια, ισχύουν οι παράγραφοι 1.3,1.4 και 1.5 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 46399/4352/1986 "Απαιτούμενη ποιότητα επιφανειακών νερών ....." και οι αντίστοιχοι πίνακες του παραρτήματος της αναφερόμενης ΚΥΑ. Επίσης αναφορικά με τον προσδιορισμό των συγκεντρώσεων θα πρέπει να ικανοποιούνται οι οδηγίες 75/440, 78/659 και 79/869 και να γίνονται με βάση τις μεθόδους Ελληνικών προτύπων εξέτασης (ΕΛΟΤ) ή με βάση τα πρότυπα εξέτασης της Αμερικανικής Ένωσης Δημόσιας Υγείας (τελευταία έκδοση).

3) Αδειοδότηση

Οι άδειες διαθέσεως υγρών αποβλήτων σε κάθε περίπτωση αίτησης για διάθεση αποβλήτων στους αποδέκτες της παρούσας απόφασης, θα χορηγούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 της Υγειονομικής Διάταξης Ε1β/221/65, όπως τροποποιήθηκε και θα προσαρμόζονται με τυχόν μελλοντικές διατάξεις, κατόπιν σχετικής εγκρίσεως της απαιτούμενης μελέτης από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Υγείας, ΤΥΔΚ, Δ/νσης Περιβάλλοντος και τυχόν άλλης ενδιαφερόμενης).

4)Τα σημεία εκβολής των λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων ή οι εναλλακτικές θέσεις τους

Η αρμόδια οικεία Δ/νση Υγείας, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Δ/νσεις ή Τμήματα Περιβάλλοντος και τις τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων, εξουσιοδοτούνται να καθορίζουν τα οριστικά σημεία εκβολής των αποβλήτων της περιοχής τους, στα πιο κατάλληλα με βάση τις συνθήκες του αποδέκτη. Οι ίδιες υπηρεσίες εξουσιοδοτούνται να καθορίζουν τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων αποβλήτων, σύμφωνα με τις τιμές του πίνακα 2 του παραρτήματος, ή και άλλων πρόσθετων παραμέτρων αναλόγως της προέλευσης των αποβλήτων.

5) Παρακολούθηση

Η παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας ανατίθεται στις οικείες Δ/νσης Υγείας και τις υπηρεσίες περιβάλλοντος της Νομαρχίας, για τον έλεγχο των υγειονομικών και ποιοτικών απαιτήσεων και στις οικείες Δ/νσεις Εγγείων Βελτιώσεων, για την διενέργεια τακτικών δειγματοληψιών, από οποιαδήποτε αποδέκτη της παρούσης και την αποστολή των δειγμάτων στο εργαστήριο εδαφοϋδρολογίας και γεωλογίας, της Δ/νσης Γεωλογίας .Υδρολογίας του Υπουργείου Γεωργίας, ή σε οποιοδήποτε άλλο πιστοποιημένο εργαστήριο αναλύσεων ποιότητας υδάτων.

Οι παραπάνω υπηρεσίες μπορούν να εισηγηθούν την συμπλήρωση και την τροποποίηση της παρούσης, εφόσον διαπιστωθεί τέτοια ανάγκη κατά το στάδιο εφαρμογής της.

Από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού ή του δημοτικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δράμα, 2 Ιουνίου 2004

Οι Νομάρχες
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΜΟΙΡΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΟΤΖΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

---

Αρίθ. οικ. 4458 (4)

**Καθορισμός αποδέκτη διαθέσεως των αστικών λυμάτων του Δημοτικού Διαμερίσματος Βίβλου Δήμου Νάξου μετά από τριτοβάθμια βιολογική επεξεργασία.**

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1 .Τον Α. Ν. 2520/1940 περί Υγειονομικών Διατάξεων.

2. Τον Ν.3200 περί Διοικητικής αποκέντρωσης και του Ν.Δ.532/1970.

3. Την Υγειονομική Διάταξη περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων (άρθρα 6 παρ. 4 και 13 παρ.3).

4.Το Π.Δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ΦΕΚ ΤΑ΄ 21/2.2.1996 άρθρο μόνο».

5.Το από 2.6.2004 πρακτικό επιτροπής, η οποία συστάθηκε με την αρ. 983/24.5.2004 Νομαρχιακή απόφαοη, καθορισμού αποδέκτη αποβλήτων Δημοτικού Διαμερίσματος Βίβλου Δήμου Νάξου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε σαν τόπο τελικής διάθεσης των λυμάτων του Δημοτικού Διαμερίσματος Βίβλου Δήμου Νάξου το παρακείμενο υδατόρεμα στη θέση Σχοινώνα, όπως αυτή φαίνεται στα σχεδιαγράμματα και αποσπάσματα χάρτη που συνοδεύουν την προκαταρκτική μελέτη με τους εξής όρους και προϋποθέσεις.

1. Θα τηρούνται τα ισχύοντα από την κείμενη νομοθεσία σε ότι αφορά χωροταξικούς και περιβαλλοντικούς όρους.

2. Τα λύματα θα εκβάλλουν στην αποξηραμένη κοίτη του προτεινόμενου υδατορέματος μετά από τριτοβάθμια βιολογική επεξεργασία με υπεδάφιο αγωγό.

3. Τα ποσοτικά χαρακτηριστικά των λυμάτων, σύμφωνα με το τεύχος προμελέτης που έχει υποβληθεί, θα είναι:

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός: πεντακόσιοι (500) κάτοικοι τον χειμώνα και χίλιοι (1000) το καλοκαίρι. Μέση ημερήσια παροχή εκατό (100) lt ανά κάτοικο τον χειμώνα και 200 lt ανά κάτοικο το καλοκαίρι Παροχή αιχμής 12,5 κ.μ./ ώρα τον χειμώνα και 25,0 κ.μ./ ώρα το καλοκαίρι Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των λυμάτων κατά την έξοδο πρέπει να είναι τα παρακάτω:

BOD < 24 mgr/lt

COD < 125 mgr/!t

Αιωρούμενα στερεά < 35 mgr/lt

Ολικό Άζωτο < 15 mgr/ lt

Ολικός φωσφόρος : μείωση 70- 80 %

Λίπη . Έλαια = 0 mgr/lt

Επιπλέοντα στερεά = 0

Διαλυμένο οξυγόνο > 5 mgr/lt ·

Ολικά Κολοβακτηριοειδή < 500/100 ml

Κοπρανώδη Κολοβακτηριοειδή < 100/100/ml

Το 95 % των δειγμάτων θα βρίσκεται εντός των ανωτέρω ορίων.

4. Σε κάθε περίπτωση θα τηρούνται οι όροι και οι διατάξεις της 5673/400 (ΦΕΚ 192 Β΄/14.3.1997) κοινής υπουργικής απόφασης που αφορά στα «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων».

5. Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας θα βρίσκονται σε τέτοια θέση ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία κινδύνου ή έντονης όχλησης και θα παίρνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την συντήρηση και καλή λειτουργία τους.

6. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να λαμβάνονται αντιπροσωπευτικά δείγματα των εισερχομένων και κυρίως των εξερχόμενων λυμάτων προτού απορριφθούν στο υδατόρεμα.

7. Η διάθεση των λυμάτων θα γίνεται με τρόπο ώστε να μη δημιουργούνται σηπτικές και αντιαισθητικές καταστάσεις.

8. Ο Δήμος Νάξου ή ο αντί αυτού οργανισμός (σε περίπτωση συστάσεως τούτου) έχει την υποχρέωση συντηρήσεως του αποδέκτη. Στην συντήρηση του αποδέκτη περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα έργα ή εργασίες ώστε να εξασφαλίζεται η ελευθέρα και ανεμπόδιστη ροή των διατιθεμένων λυμάτων, η αποφυγή δημιουργίας συλλογών στάσιμων νερών και να απομακρύνονται τυχόν εναποτιθέμενες στον πυθμένα ή στις όχθες οργανικές ή άλλες ουσίες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν οχλήσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ερμούπολη, 17 Ιουνίου 2004

Ο Νομάρχης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΪΛΑΣ

---

Αριθ. οικ. 4456 (5)

Καθορισμός αποδέκτη διαθέσεως των αστικών λυμάτων του Δημοτικού Διαμερίσματος Κινίδαρου Δήμου Νάξου μετά από τριτοβάθμια βιολογική επεξεργασία.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1 .Τον Α.Ν. 2520/1940 περί Υγειονομικών Διατάξεων.

2.Τον Ν.3200 περί Διοικητικής αποκέντρωσης και του Ν.Δ.532/1970.

3.Την Υγειονομική Διάταξη περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων ( άρθρα 6 παρ. 4 και 13 παρ. 3).

4.Το Π.Δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ΦΕΚ τ.Α' 21/2.2.1996 άρθρο μόνο».

5.Το από 2.6.2004 πρακτικό επιτροπής, η οποία συστάθηκε με την αρ. 983/24.5.2004 Νομαρχιακή απόφαση, καθορισμού αποδέκτη αποβλήτων Δημοτικού Διαμερίσματος Κινίδαρου Δήμου Νάξου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε σαν τόπο τελικής διάθεσης των λυμάτων του Δημοτικού Διαμερίσματος Κινίδαρου Δήμου Νάξου το παρακείμενο υδατόρεμα στη θέση Πρίνου, Λαγκάδι, όπως αυτή φαίνεται στα σχεδιαγράμματα και αποσπάσματα χάρτη που συνοδεύουν την προκαταρκτική μελέτη με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

1. Θα τηρούνται τα ισχύοντα από την κείμενη νομοθεσία σε ότι αφορά χωροταξικούς και περιβαλλοντικούς όρους.

2. Τα λύματα θα εκβάλλουν στην αποξηραμένη κοίτη του προτεινόμενου υδατορέματος μετά από τριτοβάθμια βιολογική επεξεργασία με υπεδάφιο αγωγό.

3. Τα ποσοτικά χαρακτηριστικά των λυμάτων, σύμφωνα με το τεύχος προμελέτης που έχει υποβληθεί, θα είναι:

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός: πεντακόσιοι (500) κάτοικοι τον χειμώνα και χίλιοι (1000) το καλοκαίρι. Μέση ημερήσια παροχή εκατό (100) lt ανά κάτοικο τον χειμώνα και 200 lt ανά κάτοικο το καλοκαίρι Παροχή αιχμής 12,5 κ.μ./ ώρα τον χειμώνα και 25,0 κ.μ./ ώρα το καλοκαίρι Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των λυμάτων κατά την έξοδο πρέπει να είναι τα παρακάτω:

BOD < 24 mgr/it

COD< 125mgr/lt

Αιωρούμενα στερεά < 35 mgr/lt

Ολικό Άζωτο < 15 mgr/ lt

Ολικός φωσφόρος : μείωση 70 - 80 %

Λίπη . Έλαια = 0 mgr/lt 'ν

Επιπλέοντα στερεά = 0

Διαλυμένο οξυγόνο > 5 mgr/lt

Ολικά Κολοβακτηροειδή < 500/100 ml

Κοπρανώδη Κολοβακτηριοειδή < 100/100/ml

Το 95 % των δειγμάτων θα βρίσκεται εντός των ανωτέρω ορίων.

4 Σε κάθε περίπτωση θα τηρούνται οι όροι και οι διατάξεις της 5673/400 (ΦΕΚ 192 β΄/14.3.1997) κοινής υπουργικής απόφασης που αφορά στα «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων».

5. Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας θα βρίσκονται σε τέτοια θέση ώστε να αποφεύγεται η δημ'ουργία κινδύνου ή έντονης όχλησης και θα παίρνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την συντήρηση και καλή λειτουργία τους.

6. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να λαμβάνονται αντιπροσωπευτικά δείγματα των εισερχομένων και κυρίως των εξερχόμενων λυμάτων προτού απορριφθούν στο υδατόρεμα.

7. Η διάθεση των λυμάτων θα γίνεται με τρόπο ώστε να μη δημιουργούνται σηπτικές και αντιαισθητικές καταστάσεις.

8. Ο Δήμος Νάξου ή ο αντί αυτού οργανισμός (σε περίπτωση συστάσεως τούτου) έχει την υποχρέωση συντηρήσεως του αποδέκτη. Στην συντήρηση του αποδέκτη περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα έργα ή εργασίες ώστε να εξασφαλίζεται η ελευθέρα και ανεμπόδιστη ροή των διατιθεμένων λυμάτων, η αποφυγή δημιουργίας συλλογών στάσιμων νερών και να απομακρύνονται τυχόν εναποτιθέμενες στον πυθμένα ή στις όχθες οργανικές ή άλλες ουσίες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν οχλήσεις.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ερμούπολη, 17 Ιουνίου 2004

Ο Νομάρχης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΪΛΑΣ

Αριθ. οικ. 4457 (6)

Καθορισμός αποδέκτη διαθέσεως των αστικών λυμάτων του Δημοτικού Διαμερίσματος Ποταμιάς Δήμου Νάξου μετά από τριτοβάθμια βιολογική επεξεργασία.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1 .Τον Α.Ν. 2520/1940 περί Υγειονομικών Διατάξεων.

2.Τον Ν.3200 περί Διοικητικής αποκέντρωσης και του Ν.Δ.532/1970.

3.Την Υγειονομική Διάταξη περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων ( άρθρα 6 παρ. 4 και 13 παρ. 3).

4.Το Π.Δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ΦΕΚ τ.Α' 21/2.2.1996 άρθρο μόνο».

5.Το από 2.6.2004 πρακτικό επιτροπής, η οποία συστάθηκε με την αρ. 983/24.5.2004 Νομαρχιακή απόφαση, καθορισμού αποδέκτη αποβλήτων Δημοτικού Διαμερίσματος Ποταμιάς Δήμου Νάξου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε σαν τόπο τελικής διάθεσης των λυμάτων του Δημοτικού Διαμερίσματος Ποταμιάς Δήμου Νάξου το παρακείμενο υδατόρεμα στη θέση Καβαλαριά, όπως αυτή φαίνεται στα σχεδιαγράμματα και αποσπάσματα χάρτη που συνοδεύουν την προκαταρκτική μελέτη με τους εξής όρους και προϋποθέσεις.

1. Θα τηρούνται τα ισχύοντα από την κείμενη νομοθεσία σε ότι αφορά χωροταξικούς και περιβαλλοντικούς όρους.

2.Τα λύματα θα εκβάλλουν στην αποξηραμένη κοίτη του προτεινόμενου υδατορέματος μετά από τριτοβάθμια βιολογική επεξεργασία με υπεδάφιο αγωγό.

3.Τα ποσοτικά χαρακτηριστικά των λυμάτων, σύμφωνα με το τεύχος προμελέτης που έχει υποβληθεί, θα είναι:

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός: πεντακόσιοι (500) κάτοικοι τον χειμώνα και χίλιοι (1000) το καλοκαίρι. Μέση ημερήσια παροχή εκατό (100) lt ανά κάτοικο τον χειμώνα και 200 lt ανά κάτοικο το καλοκαίρι Παροχή αιχμής 12,5 κ.μ./ ώρα τον χειμώνα και 25,0 κ.μ./ ώρα το καλοκαίρι Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των λυμάτων κατά την έξοδο πρέπει να είναι τα παρακάτω:

BCD < 24 mgr/it

COD < 125 mgr/lt

Αιωρούμενα στερεά < 35 mgr/lt

Ολικό Άζωτο < 15 mgr/ lt

Ολικός φωσφόρος: μείωση 70 - 80 %

Λίπη - Έλαια = 0 mgr/lt

Επιπλέοντα στερεά = 0

Διαλυμένο οξυγόνο > 5 mgr/lt Ί*

Ολικά Κολοβακτηριοειδή < 500/100 ml

Κοπρανώδη Κολοβακτηριοειδή < 100/100/ml

Το 95 % των δειγμάτων θα βρίσκεται εντός των ανωτέρω ορίων.

4. Σε κάθε περίπτωση θα τηρούνται οι όροι και οι διατάξεις της 5673/400 (ΦΕΚ 192 Β΄/14.3.1997) κοινής υπουργικής απόφασης που αφορά στα «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων».

5. Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας θα βρίσκονται σε τέτοια θέση ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία κινδύνου ή έντονης όχλησης και θα παίρνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την συντήρηση και καλή λειτουογία τους.

6. θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να λαμβάνονται αντιπροσωπευτικά δείγματα των εισερχομένων και κυρίως των εξερχόμενων λυμάτων προτού απορριφθούν στο υδατόρεμα.

7. Η διάθεση των λυμάτων θα γίνεται με τρόπο ώστε να μη δημιουργούνται σηπτικές και αντιαισθητικές καταστάσεις.

8. Ο Δήμος Νάξου ή ο αντί αυτού οργανισμός (σε περίπτωση συστάσεως τούτου) έχει την υποχρέωση συντηρήσεως του αποδέκτη. Στην συντήρηση του αποδέκτη περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα έργα ή εργασίες ώστε να εξασφαλίζεται η ελευθέρα και ανεμπόδιστη ροή των διατιθεμένων λυμάτων, η αποφυγή δημιουργίας συλλογών στάσιμων νερών και να απομακρύνονται τυχόν εναποτιθέμενες στον πυθμένα ή στις όχθες οργανικές ή άλλες ουσίες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν οχλήσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ερμούπολη, 17 Ιουνίου 2004

Ο Νομάρχης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΪΛΑΣ

Αριθ. οικ. 269 (7)

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης μονίμων υπαλλήλων του Δ. Μαλίων Ν. Ηρακλείου, έτους 2004.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΑΛΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1 εδ. Β και 2 του Ν. 2470/1997 «Αναδιάρθρωση μισθολογίου Προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις (ΦΕΚ 40/21.3.1997 τ.Α').

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2515/ 1997 (ΦΕΚ 154/25.7.1997).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 1188/1981 καθώς και του άρθρου 106 παρ. 2 του Ν. 1188/1981 «περί κυρώσεως του Κώδικα καταστάσεως Προσωπικού Ο.Τ.Α.» όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του Ν.2503/1997.

4. Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 8 του Ν. 2307/ 1995.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2592/1998 και την 2022941/2297/0022/7.4.1998 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία για το προσωπικό των ΟΤΑ Α ' βαθμού η καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2503/ 1997 που εξακολουθούν να ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του Ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» ΦΕΚ 297/23.12.2003.

7. Το γεγονός ότι λόγω φόρτου εργασίας και έλλειψης προσωπικού απαιτείται πρόσθετη και υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών του Δήμου, που πρέπει να ολοκληρωθούν για την σωστή και εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και συγκεκριμένα: εγγραφές στα δημοτολόγια, διαγραφές από τα

μητρώα αρρένων, ενημέρωση δημοτολογίων, σύνταξη βεβαιωτικών καταλόγων ανταποδοτικών τελών, γραφείο προσωπικού (προσλήψεις), αποφάσεις Δ.Σ. και Δ.Ε., επιδόσεις προσκλήσεων, σύνταξη τεχνικών μελετών, τομέας καθαριότητας, οργάνωση και λειτουργία της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου μετά τα νέα δεδομένα του Ν. 3205/2003, της εφαρμογής του διπλογραφικού Λογιστικού συστήματος, του ελέγχου ισολογισμών του Δήμου, επιδόσεις δικογράφων, έλεγχο καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων κατά τις επετειακές και εθνικές εορτές, συνεχής λειτουργία της αποκομιδής των απορριμμάτων στα δημοτικά διαμερίσματα κλπ.

8. Το συνολικό αριθμό των υπηρετούντων μονίμων υπαλλήλων κατά κλάδο που είναι:

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ

- Κλάδος ΠΕΙ Διοικητικού άτομα 2
- Κλάδος ΠΕΙ Οικονομικού άτομα 1
- Κλάδος ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών άτομα 2
- Κλάδος ΠΕ6 Τοπογράφων Μηχανικών άτομο 1
- Κλάδος ΠΕ9 Γεωπόνων άτομο 1 Β.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ

- Κλάδος ΔΕ23 Ειδ. Προσωπικού - Δημοτική Αστυνόμο άτομα 3
- Κλάδος ΔΕΙ Διοικητικού άτομα 6
- Κλάδος ΔΕ6 Σχεδιαστών
- Κλάδος ΔΕ29 Οδηγών Αυτ/των άτομο 1
- Κλάδος ΔΕ28 Χειριστή Μηχαν. Έργων άτομο 1
- Κλάδος ΔΕ30 Τεχνιτών άτομο 1

Δ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ

- Κλάδος ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας άτομο 1
- Κλάδος ΥΕ Κλητήρων . θυρωρών άτομο 1, αποφασίζει:

Καθιερώνουμε απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι την 220 ώρα, εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών πέραν της υποχρεωτικής και τέλος για εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, μέσα στα όρια που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 για το έτος 2004, ως εξής:

1. Προσωπικό Δ/νσης Διοικητικού και Οικονομικού και Τεχνικών Υπηρεσιών

Υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι 22α ώρα

- Για δύο (2) υπαλλήλους Κλάδου ΠΕΙ συνολικά 200 ώρες
- Για τρεις (3) υπαλλήλους Κλάδου ΔΕΙ συνολικά 240 ώρες
- Για τρεις (3) υπαλλήλους Κλάδου ΔΕ 23 Ειδ. Προσωπικού συνολικά 210 ώρες
- Για έναν (1) υπάλληλο Κλάδου ΠΕ9 συνολικά 100 ώρες
- Για έναν (1) υπάλληλο Κλάδου ΠΕ 6 συνολικά 70 ώρες
- Για έναν (1) υπάλληλο Κλάδου ΔΕ29 συνολικά 100 ώρες
- Για έναν (l)υπάλληλο Κλάδου ΔΕ28 συνολικά 100 ώρες
- Για έναν (1) υπάλληλο Κλάδου ΔΕ30 συνολικά 100 ώρες
- Για έναν (1) υπάλληλο Κλάδου ΥΕ 16 συνολικά 100 ώρες

Εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών

- Για τρεις (3) υπαλλήλους Κλάδου ΔΕ 23 Ειδ. Προσωπικού συνολικά 60 ώρες

Ο αριθμός των υπαλλήλων και των ωρών καθορίζεται στα όρια των πιστώσεων του Προϋπολογισμού με την παρούσα, μη επιτρεπόμενη σε καμία περίπτωση της αύξησης των πιστώσεων με οποιοδήποτε τρόπο στη διάρκεια του έτους 2004.

Από την απόφαση προκαλείται δαπάνη ύψους 7.000,00 € που βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α. του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2004 και δεν θα υπερβαίνει κατά μήνα το 1/12 των εγγεγραμμένων πιστώσεων:

Κ.Α. 05/113.1 για 5.000,00 €

Κ.Α 15/113.1. για 4.000,00 €

Κ.Α. 20/113.1 για 4.000,00 €

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα μήνα πριν τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μάλια, 2 Ιουνίου 2004

Ο Δήμαρχος
ΚΩΝ/ΝΟΣ Χ. ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ

# ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

## ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http: www.et.gr – e-mail: webmaster @ et.gr

**Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000-4**
**Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924**
**Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8**

### ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ** - Βασ. Όλγας 227 | **(2310) 423 956** | **ΛΑΡΙΣΑ** - Διοικητήριο | **(2410) 597449** |
| **ΠΕΙΡΑΙΑΣ** - Ευριπίδου 63 | **(210) 413 5228** | **ΚΕΡΚΥΡΑ** - Σαμαρά 13 | **(26610) 89 127** |
| **ΠΑΤΡΑ** - Κορίνθου 327 | **(2610) 638 109** | | **(26610) 89 105** |
| | **(2610) 638 110** | **ΗΡΑΚΛΕΙΟ** - Πλ. Ελευθερίας 1 | **(2810) 396 409** |
| **ΙΩΑΝΝΙΝΑ** - Διοικητήριο | **(26510) 87215** | **ΛΕΣΒΟΣ** - Πλ.Κωνσταντινουπόλεως | **(22510) 46 888** |
| **ΚΟΜΟΤΗΝΗ** - Δημοκρατίας 1 | **(25310) 22 858** | | **(22510) 47 533** |

### ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

**Σε έντυπη μορφή:**
- Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 euro, προσαυξανόμενη κατά 0,20 euro για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
- Για τα φωτοαντίγραφα ΦΕΚ σε 0,15 euro ανά σελίδα.

**Σε μορφή CD:**

| Τεύχος | Περίοδος | EURO | Τεύχος | Περίοδος | EURO |
|---|---|---|---|---|---|
| Α΄ | Ετήσιο | 150 | Αναπτυξιακών Πράξεων | Ετήσιο | 50 |
| Α | 3μηνιαίο | 40 | Ν.Π.Δ.Δ. | Ετήσιο | 50 |
| Α΄ | Μηνιαίο | 15 | Παράρτημα | Ετήσιο | 50 |
| Β’ | Ετήσιο | 300 | Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας | Ετήσιο | 100 |
| Β΄ | 3μηνιαίο | 80 | Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου | Ετήσιο | 5 |
| Β΄ | Μηνιαίο | 30 | Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων | Ετήσιο | 200 |
| Γ | Ετήσιο | 50 | Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων | Εβδομαδιαίο | 5 |
| Δ΄ | Ετήσιο | 220 | Α.Ε. & Ε.Π.Ε | Μηνιαίο | 100 |
| Δ΄ | 3μηνιαίο | 60 | | | |

- Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. ειδικού ενδιαφέροντος σε μορφή cd-rom και μέχρι 100 σελίδες σε 5 euro προσαυξανόμενη κατά 1 euro ανά 50 σελίδες.
- Η τιμή πώλησης σε μορφή cd- rom δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε 5 euro ανά έτος.

Τα παραπάνω cd-rom διατίθονται ύστερα από σχετική παραγγελία και αφορούν Φ.Ε.Κ. που έχουν δημοσιευτεί μετά από το έτος1994.

**ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ. : τηλεφωνικά : 210- 9472555 , fax :210- 9472556 internet : http://www.et.gr .**

### ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

| | Σε έντυπη μορφή | Από το Internet |
|---|---|---|
| Α΄ (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.) | 225 € | 190 € |
| Β΄ (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.) | 320 € | 225 € |
| Γ΄ (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων) | 65 € | ΔΩΡΕΑΝ |
| Δ΄ (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) | 320 € | 160 € |
| Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) | 160 € | 95 € |
| Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) | 65 € | ΔΩΡΕΑΝ |
| Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.) | 33 € | ΔΩΡΕΑΝ |
| Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) | 65 € | 33 € |
| Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) | 10 € | ΔΩΡΕΑΝ |
| Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. | 2.250 € | 645 € |
| Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) | 225 € | 95 € |
| Πρώτο (Α΄), Δεύτερο (Β΄) και Τέταρτο (Δ΄) | – | 450 € |

Για την παροχή δικαιώματος ηλεκτρονικής πρόσβασης σε Φ.Ε.Κ. προηγούμενων ετών, η τιμή προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής έτους 2004, κατά 25 euro ανά έτος παλαιότητας και ανά τεύχος.

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ (το ποσό συνδρομής καταβάλλεται στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 2531 και το ποσό υπέρ ΤΑΠΕΤ (5% του ποσού της συνδρομής) στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 3512).Το πρωτότυπο αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) θα πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.
* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ.
* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω internet, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ .
* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.
* Η συνδρομή ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.
* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου κάθε έτους.
* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γράμματια δεν γίνονται δεκτά.

**Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00΄ έως 13.00΄**

**ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**